



XX Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica 18 de diciembre de 2020

Situación actual...


La temperatura de la superficie del mar (**TSM**) del **Pacífico Ecuatorial** ha **continuado por debajo del promedio** y con tendencia a mantenerse así por algunas semanas más.

Los indicadores oceánicos y atmosféricos presentan características **consistentes con un evento de La Niña**.

Lo que se espera...

Los modelos climáticos sugieren mayor probabilidad de que **La Niña continúe al menos hasta el primer trimestre de 2021**, lo que sin duda altera las condiciones normales de lluvia y temperatura en toda la región.

¿Que se espera con la lluvia para diciembre 2020 – febrero 2021?





XX Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica

18 de diciembre de 2020

Entre 20-60% entre el golfo de Urabá y Magdalena, Cesar y sur de Guajira y en la región Caribe. También en Antioquia, Santander, norte de Tolima. Centro de Chocó, en la región Pacífica y sur de la Amazonia.

Región Amazónica.

Sector andino, en especial el centro y sur país y para la selva norte.

Sobre lo normal: Altiplano Chileno y localidades del Norte Grande sobre 2.000 metros.

Normal o sobre lo normal: Parte de las Regiones de La Araucanía y de los Ríos.

Sobre lo normal en:

En la región oriental del país.


En estaciones de las regiones del Beni, Cochabamba, Santa Cruz, el este de Oruro y Chuquisaca.





XX Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica 18 de diciembre de 2020

Normal en:



Este boletín es resultado del XX Foro del Clima del Oeste de Sudamérica, realizado de forma virtual el 18 de diciembre de 2020 con la participación de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Bolivia (SENAMHI), Chile (DMC), Ecuador (INAMHI), Perú (SENAMHI) y Venezuela (INAMEH), además de la participación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).